

技术参数表：

EP 18



| 技术特征 | | 公制单位 | |
|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1.1 | 制造商 | | Manitou |
| 1.2 | 型号名称 | | EP 18 |
| 1.3 | 电源 | | 电气 - 铅 |
| 1.4 | 操作员类型 | | 离位 |
| 1.5 | 最大载荷 | Q | 1800 kg |
| 1.6 | 载荷重心 | c | 600 mm |
| 1.8 | 驱动轴中心到货叉的负载距离 | x | 953 mm |
| 1.9 | 轴距 | y | 1372 mm |
| Weight | | | |
| 2.1 | 工作重量 | | 480 kg |
| 2.2 | 前轴负载 满载 / 后轴负载 满载 | | 1002 kg / 1278 kg |
| 2.3 | 前轴负载 空载 / 后轴负载 空载 | | 336 kg / 144 kg |
| 轮胎 | | | |
| 3.1 | 轮胎类型 | | 聚氨酯实心胎 |
| 3.2 | 前轮尺寸 | | 230 x 75 |
| 3.3 | 后轮尺寸 | | 2 x (82 x 100) |
| 3.5.2 | 驱动轮数量 / 前轮数量 / 后轮数量 | | 1 / 2 / 2 |
| 3.6 | 前轮距 | b10 | 435 mm |
| 3.7 | 后轮 | b11 | 366 mm |
| Dimensions | | | |
| 4.15 | 低位状态下的货叉高度 | h13 | 85 mm |
| 4.19 | 总长 | l1 | 1739 mm |
| 4.20 | 至货叉架的长度 | l2 | 589 mm |
| 4.21 | 总宽-单轮 | b1 | 680 mm |
| 4.21 | 总宽 | b1 | 680 mm |
| 4.22 | 货叉部分 / 货叉宽度 / 货叉长度 | s / e / l | 45 mm x 175 mm x 1150 mm |
| 4.25 | 前移距离 | b5 | 540 mm |
| 4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2 | 35 mm |
| 4.34 | 直角堆垛通道宽度 托盘 800 x 1200 1200 沿货叉放置 | Ast | 1939 mm |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa | 1544 mm |
| 4.4 | 举升高度 | h3 | 125 mm |
| 4.9 | 臂举升后最大高度 | h14 | 1336 mm |
| 性能 | | | |
| 5.1 | 行驶速度 满载 / 行驶速度 空载 | | 5.80 km/h / 6 km/h |
| 5.2 | 举升速度 满载 / 举升速度 空载 | | 0.03 m/s / 0.03 m/s |
| 5.3 | 下降速度 满载 / 下降速度 空载 | | 0.04 m/s / 0.02 m/s |
| 5.7 | 爬坡能力 - 满载 / 空载 | | 10 % / 25 % |
| 5.10 | 行车制动 | | 电磁 |
| 5.11 | 驻车制动 | | 手柄释放 |
| 发动机 | | | |
| 6.1 | 驱动马达功率 (S2 60 min) | | 1.20 kW |
| 6.2 | S3 15% 时的提升电机额定值 | | 1 kW |
| 6.3 | 蓄电池符合 DIN 43531/35/36 A、B、C | | 牵引 |
| 6.4 | 蓄电池 / 蓄电池容量 | | 24 V / 180 Ah |
| 6.5 | 蓄电池重量 (+/- 5%) | | 180 kg |
| 多方面 | | | |
| 8.1 | 驱动单元类型 | | AC |
| 8.4 | 驾驶员耳边测得的噪音级别 | | < 70 dB |

EP 18 - 尺寸图





集团总部

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本手册描述的曼尼通产品的标准和选项配置 因设备不同可能会有差异。本手册中介绍的设备可能是系列的一部分 或可能是一个选项 或可能缺货 具体取决于版本。曼尼通保留随时更改所描述和提及的规格的权力 恕不另行通知。制造商对所提供的规格不承担任何责任。欲了解更多详情 请联系您的曼尼通代理商。本手册为非合同性文件。产品描述可能与实际产品有所不同。规格清单并未涵盖所有规格。公司商标和视觉标识为曼尼通公司所有 未经授权不得擅自使用。曼尼通保留所有权力。本手册中的图片及图表仅供参考之用。

MANITOU BF SA - 有限责任公司董事会 - 股本 39 668 399 欧元 - 857 802 508 RCS Nantes